



Обслуживает страны:
Литва, Латвия, Эстония, Россия, Украина, Беларусь

Bartłomiej Żurawski

Area Sales Manager

mobile +48 608 051 976

tel.+48 22 760 27 82

bartlomiej.zurawski@multistal.com.pl



MULTISTAL & LOHMANN Sp. z o.o.
ul. Nad Wierzbakiem 17/1 60-611 Poznań, Polska
LENKIJA / POLIJA / POOLA
ПОЛЬША / ПОЛЬЩА / POLAND
www.multistal.pl
NIP PL 781 15 90 772

СКЛАДСЬКА ПРОГРАМА „MULTISTAL & LOHMANN” Sp. z o.o.

Матеріали можна придбати безпосередньо на наших складах,
порізані стрічковими пилами на потрібний розмір.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА СТАЛЬ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ ОБРОБКИ

МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ АНАЛОГИ ВІДПОВІДАЮТЬ НОРМАМ				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
145Cr6	1.2063	-	-	NC6
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
круглі обточені прутки	від \varnothing 8 mm до \varnothing 453 mm			
полоси і квадратні прутки	ширина від 16 mm до 400 mm; різка на будь-які розміри			
листова сталь	товщина від 8 mm до 60 mm; різка на будь-які розміри			

МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ АНАЛОГИ ВІДПОВІДАЮТЬ НОРМАМ				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
165CrV12	1.2201	-	-	NC10
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
круглі обточені прутки	від \varnothing 8 mm до \varnothing 302 mm			
полоси і квадратні прутки	ширина від 16 mm до 500 mm; різка на будь-які розміри			

МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ АНАЛОГИ ВІДПОВІДАЮТЬ НОРМАМ				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
X210Cr12	1.2080	X12	~D3	NC11
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
круглі обточені прутки	від \varnothing 8 mm до \varnothing 302 mm			
полоси і квадратні прутки	ширина від 100 mm до 500 mm; різка на будь-які розміри			

МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ АНАЛОГИ ВІДПОВІДАЮТЬ НОРМАМ				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
X155CrVMo12-1	1.2379	X12MФ	D2	NC11LV
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
листова сталь	товщина від 1,5 mm до 80 mm			
плити і блоки	товщина до 300mm			
круглі прутки	від \varnothing 8 mm до \varnothing 603 mm			
полоси і квадратні прутки	від 30 mm до 600 mm			

МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ АНАЛОГИ ВІДПОВІДАЮТЬ НОРМАМ				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
90MnCrV8	1.2842	9Г2Ф	O2	NMV
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
листи і плити	товщина від 4,4 mm до 200 mm; ширина до 1000 mm; різка на будь-які розміри			
круглі обточені прутки	від \varnothing 12 mm до \varnothing 232 mm			

МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ АНАЛОГИ ВІДПОВІДАЮТЬ НОРМАМ				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
55WCrV8; 60WCrV8	1.2550	6XB2C	~S1	NZ3
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
круглі обточені прутки	від \varnothing 12 mm до \varnothing 122 mm			
полоси і квадратні прутки	ширина від 30 mm до 300 mm; різка на будь-які розміри			

МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ АНАЛОГИ ВІДПОВІДАЮТЬ НОРМАМ				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
X50CrMoW9-1-1	1.2631	-	-	-
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
гарячекатані полоси	ширина від 60 mm до 300 mm прикладові розміри: 92x15; 123x21,5; 142x16; 190x17; можливість виконання інших полос під індивідуальне замовлення			



ІНСТРУМЕНТАЛЬНА СТАЛЬ ДЛЯ ГАРЯЧОЇ ОБРОБКИ

МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ АНАЛОГИ ВІДПОВІДАЮТЬ НОРМАМ				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
X37CrMoV5-1	1.2343	4X5MФС	H11	WCL
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
плити	ширина до 1200 mm і товщина 800 mm; різка на будь-які розміри			
круглі обточені прутки	від \varnothing 10mm до \varnothing 603mm			
полоси і квадратні прутки	ширина від 50 mm до 600 mm; різка на будь-які розміри			
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
X40CrMoV5-1	1.2344	4X5MФ1С	6408A/H13	WCLV
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
плити	ширина до 1000 mm і товщина 800 mm; різка на будь-які розміри			
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
55NiCrMoV7	1.2714 A; Q+T	5ХГНМ	~6F3	WNLV
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
плити, блоки	товщина до 1200 mm ширина і 800 mm; різка на будь-які розміри поліпшувані (гартуванні з високим відпуском) до 30HRC			

ШВИДКОРІЗАЛЬНА СТАЛЬ

МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ АНАЛОГИ ВІДПОВІДАЮТЬ НОРМАМ				
EN	W. nr	GOST	AISI (SAE)	PN
HS6-5-2	1.3343	P6M5	M2	SW7M
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
круглі обточені прутки	від \varnothing 7 mm до \varnothing 120 mm			

мартенситна нержавіюча сталь

МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ АНАЛОГИ ВІДПОВІДАЮТЬ НОРМАМ				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
X46Cr13	1.4034	40X13	-	4H13
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
листовая сталь	товщина від 0,5mm до 60 mm; різка на будь-які розміри			
круглі обточені прутки	від \varnothing 8 mm до \varnothing 350 mm			
плити	ширина до 1000 mm і товщина від 100 mm до 400 mm; різка на будь-які розміри			

СТАЛЬ ДЛЯ ЦЕМЕНТАЦІЇ

МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ АНАЛОГИ ВІДПОВІДАЮТЬ НОРМАМ				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
16MnCr5	1.7131	18ХГ	~5115	16HG
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
листовая сталь	товщина від 12 mm до 100 mm; різка на будь-які розміри			
круглі прутки	від \varnothing 20 mm до \varnothing 500 mm			
PN	PN	PN	PN	PN
16HG	16HG	16HG	16HG	17HNM
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
круглі прутки	від \varnothing 50 mm до \varnothing 330 mm			
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
-	-	18ХГТ	-	18HGT
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
круглі прутки	від \varnothing 20 mm до \varnothing 500 mm			

СТАЛЬ ДЛЯ АЗОТУВАННЯ

МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ АНАЛОГИ ВІДПОВІДАЮТЬ НОРМАМ				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
~41CrAlMo7-10	1.8509	38X2MЮА	6431	38NMJ
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
круглі обточені прутки	від \varnothing 16 mm до \varnothing 452 mm			

СТАЛЬ ДЛЯ КОРПУСІВ ТА МАТРИЦЬ ПРЕС-ФОРМ

МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ АНАЛОГИ ВІДПОВІДАЮТЬ НОРМАМ				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
40CrMnMo9	1.2311	-	~P20	-
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
листи і плити	ширина до 2000 mm і від 20 mm до 600 mm товщина; різка на будь-які розміри поліпшувані (гартуванні з високим відпуском) від 28 до 32 HRC			
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
40CrMnMoS8-6	1.2312	-	~P20+S	-
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
листи і плити	ширина до 2000 mm і від 15 mm до 1200 mm товщина; різка на будь-які розміри поліпшувані (гартуванні з високим відпуском) від 28 до 32 HRC			
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
40CrMnNiMo8-6-4	1.2738	-	~P20+Ni	-
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
плити і блоки	ширина до 1000 mm і до 600 mm товщина; різка на будь-які розміри поліпшувані (гартуванні з високим відпуском) з опцією HH 34 – 38 HRC			
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
X45NiCrMo16	1.2767	-	6F3	~NPW+Ni
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
плити і блоки	товщина від 20 mm до 300 mm; різка на будь-які розміри поліпшувані (гартуванні з високим відпуском) від 28 до 32 HRC			

ВИСОКОЯКІСНА КОНСТРУКЦІЙНА СТАЛЬ

МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ АНАЛОГИ ВІДПОВІДАЮТЬ НОРМАМ				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
C45	1.0503	45	~1045	45
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
листи і плити	товщина від 1 mm до 300 mm; різка на будь-які розміри			
круглі прутки	від \varnothing 16 mm до \varnothing 650 mm			
круглі тягнені прутки h9	від \varnothing 18 mm до \varnothing 80 mm			
полоси, квадратні і шестигранні прутки	ширина від 40 mm до 350 mm і товщина до 80 mm; різка на будь-які розміри			
полоси і квадратні прутки h11	довжина до 3000 mm			
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
S355	1.0562	14Г2	~A765	18G2A
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
листи і плити	товщина від 10 mm до 300 mm; різка на будь-які розміри			
круглі прутки	від \varnothing 30 mm до \varnothing 650 mm			
круглі тягнені прутки h9	від \varnothing 20 mm до \varnothing 80 mm			

ПІДШИПНИКОВА СТАЛЬ

МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ АНАЛОГИ ВІДПОВІДАЮТЬ НОРМАМ				
EN	W. nr	GOST	AISI (SAE)	PN
100Cr6	1.3505	ШХ15	E 52100	ЇН15
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
круглі обточені прутки	від \varnothing 16 mm до \varnothing 202 mm			

ПРУЖИННА СТАЛЬ

МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ АНАЛОГИ ВІДПОВІДАЮТЬ НОРМАМ				
EN	W. nr	GOST	AISI (SAE)	PN
-	-	-	-	50HS
50CrV4; 51CrV4	1.8159	50ХФА	6145	50HF
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
листова сталь	холоднокатані 0,5; 0,8; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm гарячекатані 3; 4; 5; 6; 10; 12; 14; 16; 20 mm			
круглі гарячекатані прутки	від \varnothing 16 mm до \varnothing 200 mm			



ПОЛІПШУВАННА СТАЛЬ (ДО ГАРТУВАННЯ З ВИСОКИМ ВІДПУСКОМ)



МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ АНАЛОГИ ВІДПОВІДАЮТЬ НОРМАМ				
EN	W. nr	GOST	AISI (SAE)	PN
41Cr4	1.7035	40X	5140	40H
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
листова сталь	товщина від 3 mm до 130 mm			
круглі гарячекатані обточені прутки	від Ø 16 mm до Ø 310 mm			
полоси, квадратні і шестигранні прутки	ширина від 20 mm до 250 mm і товщина до 80 mm; різка на будь-які розміри			
EN	W. nr	GOST	AISI (SAE)	PN
42CrMo4	1.7225	38XM	4140	40HM
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
листова сталь	товщина від 8 mm до 200 mm			
круглі гарячекатані та ковані обточені прутки	від Ø 16 mm до Ø 650 mm			
полоси, квадратні і шестигранні прутки	ширина від 40 mm до 350 mm і товщина до 80 mm; різка на будь-які розміри			
EN	W. nr	GOST	AISI (SAE)	PN
42CrMo4 + QT	1.7225	38XM	4140	40HM-T
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
круглі гарячекатані та ковані обточені прутки	від Ø 20 mm до Ø 800 mm			
круглі обточені прутки h9	від Ø 16 mm до Ø 65 mm			
EN	W. nr	GOST	AISI (SAE)	PN
34CrNiMo6	1.6582	38X2H2MA	~4337	34HNM
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
круглі гарячекатані та ковані обточені прутки	від Ø 20 mm до Ø 320 mm			
EN	W. nr	GOST	AISI / SAE	PN
34CrNiMo6+QT	1.6582	38X2H2MA	~4340	34HNM + QT
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
круглі гарячекатані та ковані обточені прутки	від Ø 35 mm до Ø 300 mm			
EN	W. nr	GOST	AISI / SAE	PN
30CrNiMo8	1.6580	30X2H2M	~4340	30H2N2M
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
круглі прутки	від Ø 25 mm до Ø 250 mm; поліпшовані (гартуванні з високим відпуском) до 30 HRC			
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
-	-	35XГС	-	35HGS
РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]				
круглі гарячекатані прутки	від Ø 25 mm до Ø 120 mm			

КОНСТРУКЦІЙНА СТАЛЬ ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ

РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]	
листова сталь S690Q/QL	товщина від 8 mm до 130 mm
листова сталь S890QL і S960QL	товщина від 8 mm до 80 mm

ЛИСТИ З ЗНОСОСТІЙКИХ СТАЛЕЙ

РОЗМІРИ ДОСТУПНІ НА СКЛАДІ [mm]	
ABRAZO; RAEX; FORA; NICRODUR та інші 400HB; 450HB; 500HB	від 3 mm до 80 mm товщина

ФРЕЗОВАНІ І ШЛИФОВАНІ ПЛИТИ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРЕС-ФОРМ І МАТРИЦЬ

МАРКИ СТАЛІ	
сталь для холодної обробки	1.2080, 1.2362, 1.2363, 1.2379, 1.2436, 1.2550 1.2631, 1.2746, 1.2767
сталь для гарячої обробки	RAVNEX DC, RAVNEX HD, 1.2358, 1.2343 ESR, 1.2344 ESR, 1.2345, 1.2365, 1.2367, 1.2581, Toolox 44
низьколегована сталь	1.2510, 1.2714, 1.2842, 1.1191, 1.7131, 1.7225, 1.8159
сталь для лиття пластмас	1.1730, 1.2083, 1.2085, 1.2311, 1.2312, 1.2316, 1.2738, Toolox 33